

**Управління освіти адміністрації Фрунзенського району
Харківської міської ради**

**Комунальний заклад
«Дошкільний навчальний заклад
(ясла-садок) № 265
Харківської міської ради»**

**МАТЕРІАЛЬНО-
ТЕХНІЧНА БАЗА
КЗ «ДНЗ № 265»**

Глава I. Аналіз стану матеріально-технічної бази навчального закладу

1. Загальна характеристика навчального закладу

Повна назва дошкільного навчального закладу (за статутом)	<u>Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 265 Харківської міської ради»</u>
Ідентифікаційний код дошкільного навчального закладу	<u>№ 24479504</u>
Юридична адреса дошкільного навчального закладу	<u>61082, м. Харків, проспект Московський, буд.212/1, тел.392-13-64</u>
Електронна адреса	e-mail: dnz265@ukr.net
Дата створення закладу	30.11.2063 р., рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради депутатів трудящих
Дата реєстрації (перереєстрації) останньої редакції статуту	01.04.2011, № 14801050004008079 Виконавчим комітетом Харківської міської ради Харківської області
Кількість будівель/технічний стан	На території закладу знаходиться 3 будівлі (основна, сарай з підвалом – 52 кв.м.; уборная – 12 кв.м.). Заклад розташований в типовій 2-поверховій будівлі. Технічний стан задовільний.
Проектна потужність, рік за будови	Загальна проектна потужність 220 місць 1963 р.
Кількість працівників	Загальна кількість працівників – 51 особа, з них 23 педагоги
Фактична кількість дітей	Функціонують 12 груп з денним режимом перебування дітей, які комплектуються за віковими ознаками, з них: - 4 групи для дітей віком від 1 до 3 років; - 8 груп для дітей віком від 3 до 6 років; Всього дітей в дошкільному закладі-325 Перевантаженість закладу на 47%
Кількість навчальних, підсобних, адміністративних приміщень/технічний стан	Групові приміщення (12), кабінети: завідувача, методичний, заступника завідувача господарства, медичний, практичного психолога; музична зала, харчоблок, пральня, санвузол для працівників, комори білизни та харчових продуктів. Стан усіх приміщень ДНЗ задовільний

2. Аналіз технічного стану приміщень дошкільного навчального закладу

№ з/п	Назва приміщення	Площа	Технічний стан	Аналіз стану
1. ЗАГАЛЬНІ ПРИМІЩЕННЯ				
1.	I поверх	1162,5 м.кв.	задовільний	Зроблено косметичний ремонт в 2016 році

2.	II поверх	1162,5 м.кв	задовільний	Зроблено косметичний ремонт в 2016 році
3.	Методичний кабінет	31 м.кв.	задовільний	Зроблено частковий ремонт в 2016 році, замінені 3 вікна
4.	Медичний кабінет+ізолятор	26 м.кв.	задовільний	Зроблено косметичний ремонт в 2013 році, потребує косметичного ремонту та заміни 3 вікна
6.	Музична зала	70 м.кв.	задовільний	Зроблено капітальний ремонт в 2011 році. Замінено 5 вікон, 2 двері.
8.	Кабінет завідувача	10 м.кв.	задовільний	Зроблено косметичний ремонт в 2012 році, потребує часткового ремонту. Замінено 1 вікно.
9.	Кабінет завхоза	9 м.кв	задовільний	Зроблено косметичний ремонт в 2002 році, потребує заміни 1 вікно.
10.	Кабінет психолога	10 м.кв.	задовільний	Встановлено підвісна стеля, потребує косметичного ремонту та заміни 1 вікно.
11.	Комора білизни	9 м.кв.	задовільний	Зроблено косметичний ремонт в 2009 році. Потребує косметичного ремонту та заміни 1 вікно.
12.	Пральня	32,3 м.кв.	задовільний	Зроблено косметичний ремонт в 2016 році. Потребує часткового ремонту та заміни 2 вікна.
13	Харчоблок	30,6 м.кв.	задовільний	Зроблено косметичний ремонт в 2014 році. Замінено 2 вікна. Потребує часткового ремонту.
14	Коридори	217 м.кв	задовільний	Зроблено косметичний ремонт в 2016 році. Потребують заміни вікна-вітражі.
15	Сходи	96 м.кв	задовільний	Зроблено косметичний ремонт в 2016 році.
16	Підсобні приміщення	186,9 м.кв	задовільний	Зроблено косметичний ремонт в 2015-2016 роках. Потребують заміни вікна.
17	Туалет для персоналу	6 кв.м.	задовільний	Зроблено капітальний

				ремонт у 2008 році, потребує заміни 1 вікно.
2. ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ПЕРЕБУВАННЯ ДІТЕЙ				
1.	Групові приміщення	всього: 682,6 кв.м.	задовільний	Замінено 9 вікон, зроблено косметичні ремонти 2016 р. Потребує заміни 11 вікон
2.	Спальні приміщення	всього: 515,7 м.кв	задовільний	Замінено 26 вікон Потребує заміни 15 вікон Потребують косметичного ремонту
3.	Санвузли:	Ногомийки-12 шт. Унітази-30 шт Умивальники - 40 шт. 101,3 м.кв	задовільний	зроблено косметичний ремонт 2016р. Замінено 8 вікон в туалетних кімнатах. Потребує заміни 4 вікна
5.	Роздягальні	192,5м.кв	задовільний Старі шафи потребують заміни	Замінено 5 вікон Потребує заміни 12 вікон
3. Покрівля				
	Вид покрівлі Площа покрівлі	М'яка рубероїдна 2448 м.кв.	стан задовільний частково потребує ремонту	Ремонт проводився у 2001 та 2007 роках. Частково проводився ремонт у 2016 році. Потребує ремонту 350 кв.м.
4. Загальна характеристика інженерних мереж				
№	Інженерні мережі	Загальна характеристика	Технічний стан	Аналіз стану
1	Тепломережа	Централізоване постачання Кількість радіаторів 150 шт.	Частково задовільний	Потребує встановлення 2-х кранів на загальній подачі

		Труби 2325 п.м.		та наобрат. Замінено 40 секцій в 2016 році у групі № 10
2	Водопостачання водовідведення	Централізоване постачання Труби-2325 м п 1160 м.п	Частково задовільний	Потребує заміни засувки на рамці опалення 3 шт. Труби водопостачання та каналізації потребують заміни
3	Електромережа	Централізоване постачання	Задовільний	Освітлення в межах норми. Заміна 2 електрощитків на 1 та 2 поверхах
4	Прилади обліку	Лічильник тепла ЕЕМС «ДАНФУС»	Задовільний	Встановлено: 06.2016 Повірка остання 09.07.2014, наступна – 09.07.2018
		Лічильник гарячої води КВБ-10	Задовільний	Встановлено: 13.07.2015 Повірка остання 02.07.2016, наступна 02.07.2018
		Лічильник холодної води Е-Т-2,5 «Sensys»	Задовільний	Встановлено: 18.05.2010 Повірка остання 03.11.2015, наступна 03.11.2019
		2 лічильника електроенергії СТ-СА08 СТЕН-0,5	Достатній	Встановлено: 15.03.2011 14.06.2011 Повірки не потребує

5. Територія

№	Територія	Площа	Стан території	Аналіз стану
1	Загальна площа	0,93га	задовільний	Відповідає санітарно-гігієнічним нормам.
2	Площа асфальтованого покриття	201 кв. м	частково задовільний	Потребує ремонту частина асфальту 80 м.кв перед центральним входом
4	Огорожа	Залізо-бетонні секції 384 пог.м.	задовільний	В 2016 році частково відремонтована

5	Малі форми	<p>128 шт.</p> <p>Загальний майданчик: гойдалка; гірка «Дует»; балансир «Ведмежа»; пружина «Слоненя»; пісочниця; ігровий будиночок «Умка»; лавка зі спинкою – 2шт.; урна.</p> <p>групові ігрові майданчики: група № 5 : човник; пісочниця з грибком; стіл з двома лавами; лава; ігровий будинок. група № 10: човник; пісочниця з грибком; колода; ігровий елемент «Сороконіжка». група № 6: дерев'яний будиночок; лава; 2 колоди; грибок; пісочниця; стіл с лавами; парта; ігровий елемент «Авто». група № 3: пісочниця; стіл з лавами; лава; ігровий елемент «Човен». група № 9: дерев'яний</p>	задовільний	В належному стані, пофарбовані у 2016 році
---	------------	--	-------------	--

		<p> будиночок; пісочниця; човник; гойдалка перекидна; 2 лави; ігровий елемент «Сороконіжка» група № 12: пісочниця; човник; гойдалка перекидна; лава; стіл з лавами. група № 8: 2 лави; парта з лавами; човник; 1 пісочниця; група № 1: пісочниця; човник; дерев'яний будиночок; 2 лави; стіл з лавами; ігровий елемент «Авто». група № 11: пісочниця з грибком; човник; парта з двома лавами; лава; ігровий елемент «Сороконіжка». група № 7: пісочниця; стіл та лави; 2 лави; Ігровий елемент «Човен». група № 2: стіл та лави; пісочниця; ігровий будиночок. група № 4: пісочниця; лава; </p>		
--	--	--	--	--

		стіл з лавами; ігровий елемент «Авто». Спортивний майданчик: 1 гойдалка; 1 гірка; шар залізний; ракета залізна; 3 ліани; 3 драбини; 2 стійки для волейбольної сітки; лабіринт; 2 бума; 10 дуг для підлазання; 2 цілі для метання. Басейн плескальний: 3 лави.		
6	Павільйони	8 штук	задовільний	Пофарбовані, розмальовані в 2016 році.
7	Загальна кількість зелених насаджень	103 шт.	задовільний	Наявний акт на кронування, санітарну обрізку та видалення аварійних дерев (8 шт.) від 14.08.2015
9.	Контейнери для вивозу сміття	2шт	задовільний	знаходяться на бетонних покриттях
10	Освітлення	12 шт. стовпів 15 ламп	задовільний	Зовнішнє штучне освітлення розташоване по периметру будівлі

6. Оснащення приміщень ДНЗ Харчоблок

<i>Назва технологічного обладнання</i>	<i>Рік випуску</i>	<i>Технічний стан (задовільний, потребує ремонт, потребує оновлення)</i>	<i>Дата останнього технічного обстеження (дата складання акту)</i>
Електросковорода	1976	потребує оновлення	
Холодильник НОРД	2003	задовільний	
Холодильна шафа	1987	потребує оновлення	
Електрокотел КЕП-100	1988	потребує оновлення	

Жарочна шафа Елек.ШКЕ - 2н	2011	задовільний	30.07.2015
Електроплита ПЕ-048Ш	2002	задовільний	
Електроплита ЕШк-4 (з духовкою)	2008	задовільний	30.07.2015
Електром'ясорубка	1988	потребує оновлення	
Електром'ясорубка з насадками ЕІбек-17415	2014	задовільний	
Холодильник Електролюкс	2007	задовільний	

У достатній кількості миючі та чистячі засоби, антисептичні засоби (Екобриз, Стеріліум, Амиозгель-85), засоби особистої гігієни (мило, рушники звичайні й паперові). Персонал забезпечений санітарним одягом.

Пральня

<i>Назва технологічного обладнання</i>	<i>Марка</i>	<i>Рік випуску</i>	<i>Технічний стан (задовільний, потребує ремонту, потребує оновлення)</i>
Електричний котел		1987	задовільний
Пральна машина	Харків-5	1985	задовільний
Пральна машина	LG WD-12481 TP	2007	задовільний
Пральна машина	BEKO WKB 71041 PTSM	2013	задовільний

У достатній кількості засоби для прання білизни, прибирання, для особистої гігієни (мило, рушники звичайні й паперові). Персонал забезпечений санітарним одягом.

Медичний кабінет

№ з/п	Назва	Кількість (потрібно мати)	Примітка (у наявності, вказати кількість)
1.	Адреналін 0,1% - 1 мл	3 ампули	3 ампули
2.	Преднизалон 1,0	3 ампули	3 ампули
3.	Супрастин 0,25	20 таблеток	20 таблеток
4.	Еуфілін 24% - 1 мл	3 ампули	3 ампули
5.	Коргліконтон 0,06 % - 1 мл	2 ампули	2 ампули
6.	Сальбутанол-спрей	1 флакон	1 флакон
7.	Магнія сульфат 25%	2 ампули	2 ампули
8.	Регідрон	5 штук	5 штук
9.	Парацетамол	10 таблеток	10 таблеток
10.	Активоване вугілля	20 таблеток	20 таблеток
11.	Гемостатична губка	2 туб.	2 туб.

12.	Бинт стерильний	6 штук	6 штук
13.	Розчин бриліантового зеленого	1 флакон	1 флакон
14.	Розчин йоду	1 флакон	1 флакон
15.	Вата стерильна	0,5 кг	0,5 кг
16.	Нашатирний спирт	1 флакон	1 флакон
17.	Етиловий спирт 96%	50 мл	50 мл
18.	Зонд для промивання шлунку	1 штука	1 штука
19.	Одноразові шприци 2,0	10 штук	10 штук
20.	Одноразові шприци 10,0	10 штук	10 штук
21.	Стіл письмовий	1-2	2
22.	Стіл медичний	1	1
23.	Ширма	1	1
24.	Холодильник	1	1
25.	Кушетка	1	1
26.	Шафа канцелярська	1-2	1
27.	Шафа аптечна	1	1
28.	Халат медичний	4	4
29.	Косинка	4	4
30.	Простирadlo	4	4
31.	Ваги медичні	1	1
32.	Зростомір	1	1
33.	Динамометр ручний	1	1
34.	Секундомір	1	1
35.	Скіоскапічні лінійки	набір	
36.	Дзеркальний офтальмоскоп (ручний)	1	-
37.	Стільці	4-6	4
38.	Лампа настільна	1	1
39.	Таблиця для визначення гостроти зору	1	1
40.	Тонometr	1	1
41.	Фонендоскоп	1	1
42.	Бікс малий	1	1
43.	Бікс великий	1	1
44.	Джгут гумовий	3-4	1
45.	Шприц одноразовий з голками 2,0	10	10
	5,0	10	10
	10,0	5	5
46.	Пінцет	1	1
47.	Термометр медичний	25	25
48.	Ножиці	2	2
49.	Лоток ниркоподібний	5	1
50.	Шпатель одноразовий	100	100
51.	Шини (для верхніх та нижніх кінцівок)	10	3
52.	Ноші	1	1
53.	Поліхроматична таблиця для дослідження	1	1

	кольоровідчуття		
54.	Планторгаф	1	1
55.	Бактерицидна лампа пересувна	1	1
56.	Бактерицидна лампа стаціонарна	1	-
57.	Маска гумова лицева, повітропровід, мішок «Амбу»	1	-
58.	Кисень у подушці	1	-
59.	Лонгети	3 шт.	-
60.	Гумові рукавички	10 пар	10
61.	Лейкопластир	2 шт.	2 шт.

У достатній кількості наявні деззасоби «Хлормісепт-люкс», антисептичні засоби (Екобриз, Стеріліум, Амиозгель-85), засоби особистої гігієни (мило, рушники звичайні й паперові) та індивідуального захисту (маски). Персонал забезпечений санітарним одягом.

Господарчий інвентар у достатній кількості, промаркований, при необхідності оновлюється.

У закладі достатня кількість методичної літератури, наочних посібників. Наявні ТНЗ:

№ п/п	Найменування	Норма (згідно з Типовим переліком обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок, 2002 рік)	Є в наявності	З них справні
1.	Телевізор (чорно-білий, кольоровий)	2	-	-
2.	Відеомагнітофон	1	-	-
3.	Магнітофон	2	2	2
4.	Програвач	2	-	-
5.	Радіоприймач, репродуктор	2	-	-
6.	Кінопроектор	2	-	-
7.	Діапроектор	1	-	-
8.	Екран	1	2	2
9.	Обладнання лінгафонного кабінету	11	-	-
10.	Комп'ютер	2	3	3
11.	Інші пристрої		1	1

1.	Канцтовари	Заправка та ремонт копіювальної техніки, папір		
----	------------	--	--	--

2.	Господарчі товари	Придбання господарчих товарів (миючі та чистячі засоби, дез.засоби, мило рідке, інвентарю та обладнання (лопати, граблі,, віники., відра, фарба тощо)	Згідно санітарних норм	Щорічно
	Протипожежна безпека			
	Вогнегасники Рукава Пожежні крани	13 штук 8 штук 8 штук	задовільний задовільний задовільний	Повірка щороку, останній рік 2016